

EVIDENT FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

1. Identificação

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da substância ou mistura (nome comercial) | Blank |
| Código do produto | Part #: 930001 |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura | Amostra. |
| Restrições específicas de uso para a substância ou mistura | Não disponível. |
| Informações sobre o Fabricante / Importador / Distribuidor | |
| Fabricante | |
| Fornecedor | Evident Scientific |
| Endereço | 48 Woerd Ave. Waltham, MA 02453, USA |
| Telefone para contacto | +1 781-419-3900 |
| Telefone para emergências | Centro de emergências de transporte químico (CHEMTREC, Chemical Transportation Emergency Center) EUA: 1-800-424-9300, Internacional: +1 703-527-3887 |

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

| | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Perigos físicos | Não classificado. | |
| Perigos saúde humana | Carcinogenicidade (Inalação) | Categoria 1A |
| | Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida (Inalação) | Categoria 2 (Pulmão, Sistema respiratório) |
| Perigos ambientais | Não classificado. | |

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Símbolos de perigo



| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palavra de advertência | Perigo |
| Frase(s) de perigo | Pode provocar câncer se inalado. Pode provocar danos aos órgãos (Pulmão, Sistema respiratório) por exposição repetida ou prolongada se inalado. |
| Frase(s) de precaução | |
| Prevenção | Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Não inale as poeiras. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. |
| Resposta | EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. |
| Armazenamento | Armazene em local fechado à chave. |
| Disposição | Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais/estaduais/nacionais/internacionais. |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação | Nenhum conhecido. |
| Informações suplementares | Nenhum. |
| Outras informações | A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de telefone, e-mail ou no site da empresa. |

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância

| Nome químico comum ou nome técnico | Número de registro CAS | Concentração ou faixa de concentração |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Dióxido de silício | 7631-86-9 | 100 |

Comentários de composição Todas as concentrações estão expressas em porcentagem em peso, exceto se o ingrediente for um gás. As concentrações de gases estão expressas em porcentagem volumétrica.

4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação | Deslocar para o ar fresco. Chame um médico se os sintomas manifestarem-se ou persistirem. |
| Contato com a pele | Lavar com sabão e água. Procure tratamento médico se ocorrer irritação e se ela persistir. |
| Contato com os olhos | Não esfregar os olhos. Enxaguar com água. Procure tratamento médico se ocorrer irritação e se ela persistir. |
| Ingestão | Enxágue a boca. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |

Sintomas e efeitos mais importantes; agudos ou tardios As poeiras podem irritar o trato respiratório, pele e olhos. Tosse. Indisposição no tórax. Dificuldade na respiração.

Proteção para o prestador de socorros EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. Assegure que a equipe médica esteja ciente do material ou materiais envolvidos e tome precauções para se protegerem.

Notas para o médico Aplique medidas gerais de apoio e trate sintomaticamente. Manter a vítima sob observação. Os sintomas podem ser retardados.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Meios adequados de extinção | Escolher o meio de extinção do fogo apropriado para os demais materiais vizinhos. |
| meios de extinção inadequados | Nenhum conhecido. |

Perigos específicos da substância ou mistura Em caso de incêndio, poderão se formar gases nocivos.

Métodos especiais de combate a incêndio Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio Em caso de incêndio, usar proteção respiratória e roupas completas de proteção.

Métodos específicos Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos.

Riscos gerais de Incêndio Não foi observado nenhum risco extraordinário de incêndio ou explosão.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência Assegurar ventilação adequada. Mantenha afastados todos os funcionários não necessários. Use equipamento e roupas apropriadas de proteção durante a limpeza. Não inale as poeiras. Para proteção pessoal consultar a seção 8 da FISPQ.

Para o pessoal do serviço de emergência Mantenha afastados todos os funcionários não necessários. As proteções individuais recomendadas na seção 8 da FISPQ devem ser usadas.

Precauções ao meio ambiente Evitar o descarte em drenos, em cursos d'água ou no solo.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza Evite a produção de poeira durante a limpeza. Colete o pó usando um aspirador de pó equipado com filtro HEPA. Recolher nos recipientes e vedar com segurança. Os recipientes que recolheram o material derramado devem ser rotulados adequadamente, com a descrição correta do conteúdo e o símbolo de perigo. Para descarte, consultar a seção 13 da FISPQ.

Outros tópicos relacionados com derramamentos e liberações Evite a liberação para o meio ambiente.

Procedimentos de emergência

Evite a produção de poeira durante a limpeza. Colete o pó usando um aspirador de pó equipado com filtro HEPA. Recolher nos recipientes e vedar com segurança. Os recipientes que recolheram o material derramado devem ser rotulados adequadamente, com a descrição correta do conteúdo e o símbolo de perigo. Para descarte, consultar a seção 13 da FISPQ.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Se possível, deve ser manuseado em sistemas fechados. Minimizar a geração e acumulação de poeira. Não inale as poeiras. Providenciar ventilação adequada em locais onde se forma poeira. Usar equipamento de proteção pessoal adequado. Observar as regras de boa higiene industrial.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazene em local fechado à chave. Armazene em um lugar fresco, seco e protegido contra luz solar direta. Armazene em local bem ventilado. Mantenha afastado de materiais incompatíveis (consulte a seção 10 da FISPQ).

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Siga os procedimentos de monitoramento padrão.

Limites de exposição ocupacional

Brasil. LEOs (Portaria Nº 3214, 6/8/78, NR-15, Anexo 11 (alterada através da ACGIH))

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|------------------------------------|------|-------------------------|--------------------|
| Dióxido de silício (CAS 7631-86-9) | TWA | 0.025 mg/m ³ | Fração respirável. |

EUA. Limite de exposição ocupacional (TLV) da Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais dos EUA (ACGIH-US)

| Material | Tipo | Valor | Forma |
|------------------------------------|------|-------------------------|--------------------|
| Dióxido de silício (CAS 7631-86-9) | TWA | 0.025 mg/m ³ | Fração respirável. |

Valores-limite biológicos

Não foi observada a existência de limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

Medidas de controle de engenharia

Se possível, deve ser manuseado em sistemas fechados. Deve ser usada uma boa ventilação geral (tipicamente 10 trocas de ar por hora). A taxa de ventilação deve ser de acordo com as condições. Se aplicável, use proteções de processo, ventilação por exaustor local ou outros controles de engenharia para manter os níveis de materiais transportados pelo ar abaixo dos limites de exposição recomendados. Se os limites de exposição ainda não tiverem sido estabelecidos, mantenha os níveis de materiais transportados pelo ar a um nível aceitável. Se as medidas de engenharia não forem suficientes para manter as concentrações de particulados (p. ex., poeira) abaixo do limite de exposição ocupacional, será necessária a utilização de proteção respiratória adequada.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face

Em caso de risco de contato: Utilizar óculos de segurança com protectores laterais (ou óculos completos).

Proteção da pele

Proteção das mãos

Nenhuma medida higiênica específica notificada, mas boas práticas de higiene pessoal são sempre aconselháveis, especialmente ao trabalhar com produtos químicos.

Outras

De acordo com as boas práticas de higiene industrial, medidas de precaução devem ser tomadas para se evitar contato com a pele. Nenhuma proteção se faz, normalmente, necessária para a pele, dentro das condições normais de uso.

Proteção respiratória

Usar respirador com filtro de poeira.

Perigos térmicos

Normalmente, nenhuma proteção se faz necessária sob condições normais de uso.

Medidas de higiene

Os requisitos de controle médico devem ser observados. Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de manusear o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes.

9. Propriedades físico-químicas

Aspecto

Estado físico

Sólido.

Forma

Pó.

Cor

Branco.

Odor

Inodoro.

Limite de odor

Não disponível.

pH

Não aplicável.

Ponto de fusão/ponto de congelamento

1710 °C (3110 °F)

Ponto de ebulição Inicial e faixa de temperatura de ebulição 2230 °C (4046 °F)

Ponto de fulgor Não aplicável.

Taxa de evaporação Não aplicável.

Inflamabilidade (sólido; gás) Não inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite de inflamabilidade - inferior (%) Não aplicável.

Limite superior de inflamabilidade (%) Não aplicável.

Limite de explosividade – inferior (%) Não disponível.

Limite de explosividade – superior (%) Não disponível.

Pressão de vapor Não aplicável.

Densidade de vapor Não aplicável.

Densidade relativa Não disponível.

Solubilidade(s)

Solubilidade (na água) Insolúvel em água.

Coefficiente de partição (n-octanol/água) Não aplicável.

Temperatura de auto-ignição Não aplicável.

Temperatura de decomposição Não disponível.

Viscosidade Não aplicável.

Outros parâmetros físico químicos

Densidade 2.20 - 2.60 g/cm³

Propriedades explosivas Não explosivo.

Fórmula molecular O₂Si

Propriedades oxidantes Não oxidante.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade Estável em condições normais.

Estabilidade química O material é estável sob condições normais.

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.

Condições a serem evitadas Evitar a formação de poeira. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis Agentes oxidantes fortes. Ácido fluorídrico. Magnésio.

Produtos perigosos da decomposição Não há produtos de decomposição perigosos.

11. Informações toxicológicas

Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação Poeira pode irritar as vias respiratórias. A inalação prolongada pode ser nociva.

Contato com a pele A poeira ou o pó podem irritar a pele.

Contato com os olhos A poeira pode irritar os olhos.

Ingestão É de esperar que constitua baixo perigo de ingestão.

Sintomas As poeiras podem irritar o trato respiratório, pele e olhos. Tosse. Dificuldade na respiração. Indisposição no tórax. A exposição prolongada pode causar efeitos crônicos.

Toxicidade aguda Não se espera que seja agudamente tóxico.

Corrosão/irritação da pele A poeira ou o pó podem irritar a pele.

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos A poeira pode irritar os olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização respiratória A classificação não é possível devido à falta parcial ou total de dados.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilização à pele | Este produto não deve causar sensibilização da pele. |
| Mutagenicidade | Não existem dados disponíveis que indiquem que o produto ou qualquer um de seus componentes presentes em mais que 0,1% são mutagênicos ou genotóxicos. |
| Carcinogenicidade | Pode provocar câncer por inalação. |
| Carcinogênicos conforme a Conferência americana de higienistas industriais governamentais dos EUA (ACGIH) | |
| Dióxido de silício (CAS 7631-86-9) | A2 Suspeito de ser carcinogênico para humanos. |
| Monografias do IARC. Avaliação geral de carcinogenicidade | |
| Dióxido de silício (CAS 7631-86-9) | 1 Cancerígeno para seres humanos. |
| Tóxico à reprodução | Este produto não deve afetar a capacidade reprodutiva ou o desenvolvimento. |
| Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição | A classificação não é possível devido à falta parcial ou total de dados. |
| Toxicidade sistêmica em órgão-alvo após exposição repetida | Pode provocar danos aos órgãos (Pulmão, Sistema respiratório) por exposição repetida ou prolongada se inalado. |
| Perigo por aspiração | Devido à forma física do produto, não representa perigo de aspiração. |
| Efeitos crônicos | A moléstia pulmonar crônica (silicose) e/ou o câncer de pulmão podem ser causados pela respiração prolongada/repetida da poeira deste material. |

12. Informações ecológicas

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade | Não se espera que seja prejudicial aos organismos aquáticos. |
| Persistência e degradabilidade | Não aplicável. |
| Potencial bioacumulativo | O produto não é bioacumulativo. |
| De coeficiente de partição n-octanol-água (Kow) | Não disponível. |
| Fator de bioconcentração (FBC ou BCF) | Não disponível. |
| Mobilidade no solo | O produto é insolúvel na água. |
| Outros efeitos adversos | Nenhum outro efeito ambiental adverso (por exemplo, diminuição do ozônio, potencial de criação de ozônio fotoquímico, interrupção endócrina, potencial para aquecimento global) é esperado deste componente. |

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos de produtos | Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local. Recipientes ou revestimentos vazios podem reter resíduos de produto. Este material, e seu recipiente, devem ser dispostos de modo seguro (consulte: Instruções de disposição). |
| Embalagem usada | Uma vez que recipientes vazios podem reter resíduos do produto, siga as advertências do rótulo, mesmo após o recipiente estar vazio. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. |
| Regulamentações locais | Recolher para reciclar ou eliminar em recipientes vedados em local de eliminação de resíduos autorizado. Este material e seu recipiente devem ser descartados como lixo perigoso. Deve ser incinerado em instalação de incineração adequada pelas autoridades competentes. Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais/estaduais/nacionais/internacionais. Caso não disponha de uma estação de tratamento própria, colete todos resíduos de sua indústria e contrate um profissional de gerenciamento de resíduos industriais licenciado e com manifestos de transporte de resíduos de indústria. |

14. Informações sobre transporte

Regulamentos nacionais

ANTT

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

Regulamentações internacionais

IATA

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

IMDG

Não estão regulamentados como produtos perigosos.

Transportar a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC Não aplicável.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos federais

Esta ficha de informações de segurança de produto químico foi preparada de acordo com a norma brasileira (ABNT NBR 14725-4: (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)). A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico do composto perigoso em questão pode ser obtida com um fornecedor.

Brasil. Produtos controlados devem ser relatado ao exército (Decreto n º 3655, Anexo 1, alterada)

Não aplicável.

Brasil. Precursores de drogas (Portaria n º 1.274)

Não aplicável.

Brasil. (Decreto n º 99.280, anexos A, B, C e E, tal como alterada) substâncias que empobrecem a camada de ozônio

Não aplicável.

Brasil. Uso e esforços fisiológicos de produtos químicos (Decreto n º 3665, anexo 3)

Não aplicável.

Decreto No. 5.472, de 20 de Junho de 2005, Promulga o texto da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes

Não listado.

Regulamentações internacionais

Protocolo de Montreal

Não aplicável.

Convenção de Estocolmo

Não aplicável.

Convenção de Rotterdam

Não aplicável.

Protocolo de Kyoto

Não aplicável.

Convenção de Basileia

Não aplicável.

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Não disponível.

Refêrencias

Documentação da ACGIH para Limites de Exposição e Índices Biológicos de Exposição
HSDB® - Banco de Dados de Substâncias Perigosas
Monografias da IARC. Avaliação Geral de Carcinogenicidade
Relatório sobre Carcinogênicos do Programa Nacional de Toxicologia (NTP)

Legendas e abreviaturas

Não disponível.

Isenção de responsabilidade

Evident Scientific não pode informar todas as condições nas quais essas informações e seu produto, ou produtos de outros fabricantes, em combinação com este produto, podem ser usadas. É responsabilidade do usuário garantir condições seguras de manuseio, armazenamento e descarte do produto, bem como assumir a responsabilidade por perda, lesão, dano ou despesas devido ao uso impróprio. A informação na ficha foi baseada nos mais avançados conhecimentos e experiências correntemente disponíveis.